

*PREPARAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA
DA GARA*



Aggiornamento giudici di gara
Ponte di Legno 22 novembre 2014

Fasi

● Pre gara

- Lavorazione della neve
 - Neve fresca
 - Neve umida
- Verifica omologazioni
- Tracciatura
- Accorgimenti tecnici
- Protezioni

● In gara

- Gestione della sicurezza
- Gestione del percorso

PRE Gara

Attività a carico del comitato
tecnico

Lavorazione della neve

- Il percorso di gara deve essere il più compatto possibile a partire se possibile da un preventivo strato di neve programmata ed intervenendo successivamente in funzione delle condizioni del manto nevoso

- Neve fresca
- Neve umida



Neve fresca

- Eliminare la neve fresca dal percorso
 - Manualmente in caso di moderate precipitazioni
 - Coi battipista in caso di abbondanti precipitazioni
- Eventuale utilizzo di acqua (barratura)



Neve umida

- Compattazione a piedi (soprattutto per SL)




Neve umida

- Trattamento del percorso con prodotti chimici:
 - Cloruro di sodio o potassio
 - Solfato d'ammonio
 - Urea
 - PTX 311
 - PTX 312 speedy



Tracciatura



Tracciatura

- ◉ La tracciatura oltre a rispettare i regolamenti federali dovrebbe tenere in considerazione
 - Il livello tecnico dei partecipanti (ed il numero)
 - Le condizioni della neve
 - Le condizioni climatiche
 - Le condizioni di sicurezza in generale

Accorgimenti tecnici

- Utili accorgimenti ai fini dello svolgimento della gara
 - Posizionamento di cunei alla base dei pali
 - Utilizzo di acqua alla base dei pali
 - Uso del colore per indicare le traiettorie o migliorare la visibilità
 - Abbassamento dei teli in caso di vento
 - Distribuzione di pali di riserva

Accorgimenti tecnici



Colorazione tracciato



Protezioni

- Verifica delle qualità delle protezioni fisse reti “tipo A” previste dal certificato di omologazione
- Teli di scorrimento
- Eventuale integrazione con protezioni mobili reti “tipo B” e/o materassi
- Verifica degli spazi di frenata e recinzione nelle aree di arrivo

Protezioni fisse

SCHIZZO DELLA PISTA CON INDICATE LE PROTEZIONI

